



АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА СІМФЕРОПОЛЯ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
СИМФЕРОПОЛЬ  
ШЭЭРИНИЙ ЕМУРИЕТИ

## ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ул. 60 лет Октября, 13/64, г. Симферополь, Республика Крым, 295044, (3652) 534-128, e-mail: [datk-as@simf.rk.gov.ru](mailto:datk-as@simf.rk.gov.ru)

от 01.09.20 № 25/01-13/3566  
на № \_\_\_\_\_

Начальнику МКУ Департамент  
городского хозяйства  
Малярову Е.А.

Уважаемый Евгений Александрович!

Департамент административно-технического контроля Администрации города Симферополя Республики Крым (далее Департамент) направляет в Ваш адрес Предложения о внесении изменений в нормативно-правовой акт: Решение Симферопольского городского совета Республики Крым от 12.02.2015 №176 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

Приложение: сравнительная таблица на 9 листах.

Начальник департамента

Т.Н. Мовсесян

исп.: Мартиросян В.С.

2019/09/02  
0205 20.  
НЧО/09/02/19

Сравнительная таблица  
к проекту внесения изменений в решение 12-й сессии Симферопольского городского совета от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»

№	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
1	Статья 36 решения «порядок производства работ»	«Порядок производства земляных работ»	название статьи 36 решения изложить в новой редакции «Порядок производства земляных работ»
1.1.	«производство земляных работ»	1.1. «производство земляных работ»	В статье 36 решения: По всему тексту слова «производство работ» заменить словами «производство земляных работ» в соответствующих падежах;
1.2.	«Порядок производства аварийных работ»	1.2. «Порядок производства земляных работ»	название статьи 37 решения «Порядок производства аварийных работ» изложить в следующей редакции: «Порядок производства аварийных земляных работ»;
1.2.1	«производство аварийных работ»	1.2.1 «производство земляных работ»	В статье 37 решения: по всему тексту слова «производство аварийных работ» заменить словами

				«производство аварийных земляных работ» в соответствующих падежах;
1.2.2.	«проведения аварийных работ»	1.2.2	«производства аварийных земляных работ»;	в п. 4 п. 1 ст. 37 слова «проведения аварийных работ» заменить словами «производства аварийных земляных работ»;
1.2.3.	«аварийные работы»	1.2.3.	«аварийные земляные работы»	в п. 4 статьи 37 слова «аварийные работы» заменить словами «аварийные земляные работы»;
1.2.4.	«аварийные работы»	1.2.4.	«аварийные земляные работы»;	в п. 5 ст. 37 слова «аварийные работы» заменить словами «аварийные земляные работы»;
1.2.5.	«плановые работы под видом аварийных»	1.7	«плановые земляные работы под видом аварийных земляных работ»	в п. 6 ст. 37 слова «плановые работы под видом аварийных» заменить словами «плановые земляные работы под видом аварийных земляных работ»;
1.2.6.		1.2.6.	Лицо, осуществляющее производство аварийных земляных работ обязано установить ограждения установленного образца места производства работ.	ст. 37 решения . . . . . пунктом 7 следующего содержания: Лицо, осуществляющее производство аварийных

			земляных работ обязан установить ограждения установленного образца Места производства работ.
1.2.7.		После завершения производства аварийных земляных работ производитель обязан уведомить орган, выдавший соответствующее разрешение.	ст. 37 решения дополнить пунктом 7 следующего содержания: После завершения производства земляных работ производитель обязан уведомить орган, выдавший соответствующее разрешение.
1.3.		«Не требуется согласование на работы, связанные со вскрытием дорожных покрытий и тротуаров при проведении аварийно-восстановительных работ».	ст. 43 решения дополнить пунктом 14.1 словами «не требуется согласование на работы, связанные со вскрытием дорожных покрытий и тротуаров при проведении аварийно-восстановительных работ».
1.4.		«При въезде на площадку, над строительным ограждением, устанавливается информационный щит с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ	п. 1 ст. 45 решения дополнить абзацем: «При въезде на площадку, над строительным ограждением, устанавливается информационный щит с указанием наименования

		(субподрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту.»	объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (субподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту.»
1.4.1	Строительные площадки, объекты производства строительных материалов ( заводы железобетонных изделий, растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.	«Строительные площадки, объекты производства, хранения строительных материалов ( заводы железобетонных изделий, растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта»	пункт 4 ст. 45 изложить в следующей редакции - «Строительные площадки, объекты хранения строительных материалов ( заводы железобетонных изделий, растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта»
1.4.2	Не требуется получение разрешения на проведение земельных работ: - при содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения	П. 19 ст. 36 решения дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: Не требуется получение разрешения на проведение земельных работ:	пунктом 19.1

		городского округа Симферополь, элементов их обустройства;	- при содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения и городского округа Симферополь, элементов их обустройства;
		- при захоронении и содержании мест захоронения;	- при захоронении и содержании мест захоронения;
		- пахотных работ;	- пахотных работ;
		- в границах земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства при наличии разрешения на строительство;	- в границах земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства при наличии разрешения на строительство;
		- в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не обремененных соответствующим публичным сервитутом».	- в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не обремененных соответствующим публичным сервитутом».
	1.4.3. ордер	В решении слово «ордер» исключить по всему тексту	
2	2.1 п.2 ст. 51 «Транспортировка твердых коммунальных и промышленных отходов осуществляется на объект	«Транспортировка твердых коммунальных и промышленных отходов осуществляется на объект размещения отходов, а жидких	Дополнить п.2 ст. 52 словами «Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям,


				вне объектов размещения отходов
2.2	п.13 п.5 ст. 44 «На территории городского округа Симферополь запрещается: Слив хозяйственno-бытовых стоков в ливневую канализацию, придорожные кюветы, русла рек, по рельефу местности на территорию улиц»	«На территории городского округа Симферополь запрещается: Слив хозяйственno-бытовых стоков в ливневую канализацию, в колодцы городской системы водоотведения; придорожные кюветы, русла рек, по рельефу местности на территорию улиц»	44 словами «в колодцы городской системы водоотведения».	Дополнить пп.13 п.5 ст. 44 словами «в колодцы городской системы водоотведения». Обоснование: Пунктом 3.2 СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года № 4690-88) установлено, что жидкие бытовые отходы следует вывозить на сливные станции или поля асептизации.
3	3.1	Добавить статью, запрещающую использование автомобильных шин для осуществления	Обоснование: Федеральному классификационному каталогу	Согласно

		<p>благоустройства.</p> <p>отходов,</p> <p>утвержденному Приказом</p> <p>Росприроднадзора от</p> <p>22.05.2017г. N 242,</p> <p>автомобильные шины</p> <p>относятся к IV классу опасности. Степень вредного воздействия отходов 4 класса опасности на окружающую среду высокая. При их воздействии на окружающую среду экологическая система нарушена,</p> <p>период самовосстановления не менее 3-х лет.</p> <p>Изношенные шины</p> <p>огнеопасны, хотя и не являются легковоспламеняющимся материалом, но в случае возгорания (вследствие поджога, удара молнии и т.д.), погасить их достаточно трудно, что приводит к продолжительным пожарам.</p> <p>При горении шин образуются диоксины и диоксиноподобные вещества (полихлористые и галогенированные</p>	

ароматические углеводороды), которые относятся к суперэкотоксикантам 1-го класса опасности, поскольку многие из них, обладают мутагенными, канцерогенными и кумулятивными свойствами.

Сравнительная таблица  
к проекту внесения изменений в решение 12-й сессии Симферопольского городского совета от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»

№	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
1	Статья 36 решения «порядок производства работ»	«Порядок производства земляных работ»	название статьи 36 решения изложить в новой редакции «Порядок производства земляных работ»
1.1.	«производство земляных работ»	1.1. «производства земляных работ»	В статье 36 решения: По всему тексту слова «производство работ» заменить словами «производство земляных работ» в соответствующих падежах;
1.2.	«Порядок производства аварийных работ»	1.2. «Порядок производства земляных работ»	название статьи 37 решения «Порядок производства аварийных работ» изложить в следующей редакции: «Порядок производства аварийных земляных работ»;
1.2.1	«производство аварийных работ»	1.2.1 «производство земляных работ»	В статье 37 решения: по всему тексту слова «производство аварийных работ» заменить словами

				«производство аварийных земляных работ» в соответствии с падежах;
1.2.2.	«проведения аварийных работ»	1.2.2	«производства аварийных земляных работ»; заменить «производства аварийных земляных работ»;	в пп. 4 п. 1 ст. 37 слова «проведения аварийных работ» словами «аварийных земляных работ»;
1.2.3.	«аварийные работы»	1.2.3.	«аварийные земляные работы»	в п. 4 статьи 37 слова «аварийные работы» заменить словами «аварийные земляные работы»;
1.2.4.	«аварийные работы»	1.2.4.	«аварийные земляные работы»; «аварийные земляные работы»;	в п. 5 ст. 37 слова «аварийные земляные работы»;
1.2.5.	«плановые работы под видом аварийных»	1.7	«плановые земляные работы под видом аварийных земляных работ»	в п. 6 ст. 37 слова «плановые работы под видом аварийных» заменить словами «плановые земляные работы под видом аварийных земляных работ»;
1.2.6.		1.2.6.	Лицо, осуществляющее производство аварийных земляных работ обязано установить ограждения у установленного образца места производства работ.	. ст. 37 решения . производство аварийных земляных работ . Лицо, осуществляющее

			земляных работ установить ограждения установленного образца места производства работ.
1.2.7.	После завершения производства аварийных земляных работ производитель обязан уведомить орган, выдавший соответствующее разрешение.	ст. 37 решения дополнить пунктом 7 следующего содержания: После завершения производства земляных работ производитель обязан уведомить орган, выдавший соответствующее разрешение.	ст. 37 решения дополнить пунктом 7 следующего содержания: После завершения аварийных земляных работ производитель обязан уведомить орган, выдавший соответствующее разрешение.
1.3.	«Не требуется согласование на работы, связанные со вскрытием дорожных покрытий и тротуаров при проведении аварийно-восстановительных работ».	ст. 43 решения дополнить пунктом 14.1 словами «не требуется согласование на работы, связанные со вскрытием дорожных покрытий и тротуаров при проведении аварийно-восстановительных работ».	ст. 43 решения дополнить пунктом 14.1 словами «не требуется согласование на работы, связанные со вскрытием дорожных покрытий и тротуаров при проведении аварийно-восстановительных работ».
1.4.	«При въезде на площадку, над строительным ограждением, устанавливается информационный щит с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ	п. 1 ст. 45 решения дополнить абзацем: «При въезде на площадку, над строительным ограждением, устанавливается информационный щит с указанием наименования	п. 1 ст. 45 решения дополнить абзацем: «При въезде на

		(субподрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту.»	объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (субподрядчика, фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту.»)
1.4.1	Строительные площадки, объекты производства строительных материалов ( заводы железобетонных изделий, растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.	«Строительные площадки, объекты производства, хранения строительных материалов ( заводы железобетонных изделий, растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта»	пункт 4 ст. 45 изложить в следующей редакции - «Строительные площадки, объекты хранения строительных материалов ( заводы железобетонных изделий, растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта»
1.4.2	Не требуется получение разрешения на проведение земляных работ: - при содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения	п. 19 ст. 36 решения 19.1 дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: Не требуется получение разрешения на проведение земляных работ:	

		городского округа Симферополь, элементов их обустройства;	- при содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения и
		- при захоронении и содержании мест захоронения;	Симферополь, элементов их
		- пахотных работ;	округа
		- в границах земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства при наличии разрешения на строительство;	- при захоронении и
		- в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не обремененных соответствующим публичным сервитутом».	участков, предназначенные для строительства объектов капитального строительства при наличии разрешения на строительство;
	1.4.3. ордер		- в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не обремененных соответствующим публичным сервитутом».
			В решении слово «ордер» исключить по всему тексту
2	2.1	п.2 ст. 51 «Транспортировка твердых коммунальных и промышленных отходов осуществляется на объект размещения отходов, а жидких	Дополнить п.2 ст. 52 словами «Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям,


				вне объектов размещения отходов
2.2	пп.13 п.5 ст. 44 «На территории городского округа Симферополь запрещается: Слив хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализацию, придорожные кюветы, русла рек, по рельефу местности на территории улиц»	«На территории городского округа Симферополь запрещается: Слив хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализацию, в колодцы городской системы водоотведения; придорожные кюветы, русла рек, по рельефу местности на территории улиц»	Дополнить пп.13 п.5 ст. 44 словами «в городской водоотведения».	Обоснование: Пунктом 3.2 СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года № 4690-88) установлено, что жидкие бытовые отходы следует вывозить на сливные станции или поля асептизации.
3	3.1	Добавить статью, запрещающую использование автомобильных шин для осуществления	Обоснование: Федеральному классификационному каталогу	Согласно

благоустройства.

отходов,  
утвержденному Приказом  
Росприроднадзора N 242,  
22.05.2017г. от  
автомобильные шины  
относятся к IV классу  
опасности. Степень вредного  
воздействия отходов 4 класса  
опасности на окружающую  
среду высокая. При их  
воздействии на окружающую  
среду экологическая система  
нарушена, период  
самовосстановления не менее  
3-х лет.

Изношенные шины  
огнеопасны, хотя и не являются  
легковоспламеняющимся  
материалом, но в случае  
возгорания (вследствие  
поджога, удара молнии и т.д.),  
погасить их достаточно трудно,  
что приводит к  
пролонгированным пожарам.  
При горении шин образуются  
диоксины и диоксиноподобные  
вещества (полихлорированные и  
галогенированные

ароматические углеводороды), которые относятся к суперэкотоксикантам 1-го класса опасности, поскольку многие из них, обладают мутагенными, канцерогенными и кумулятивными свойствами.